

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся

1. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как **удовлетворительное**.

Здания и объекты организации (**корпус А, Подполковника Иванникова, б**) **оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

Корпус А (ул. Подполковника Иванникова, б):

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	13	13	100	да	да	удовл.	да	
2	Кабинеты иностранного языка	6	6	100	да	да	удовл.	да	
3	Кабинет физики	2	2	100	да	да	удовл.	да	
4	Кабинеты биологии	1	1	100	да	да	удовл.	да	
5	Кабинеты технологии	2	2	100	да	да	удовл.	да	Требуется текущий ремонт кабинета обслуживающего труда (стен, потолка, полов); капитальный ремонт кабинета №8
6	Физкультурный зал	1	1	100	да	да	удовл.	да	Требуется капитальный ремонт покрытия пола спортивного зала
7	Кабинеты истории	1	1	100	да	да	удовл.	да	
8	Кабинеты русского языка	5	5	100	да	да	удовл.	да	
9	Кабинеты математики	6	6	100	да	да	удовл.	да	
10	Кабинет химии	1	1	100	да	да	удовл.	да	
11	Кабинет географии	1	1	100	да	да	удовл.	да	

12	Лаборатории технического творчества	2	2	100	да	да	удовл.	да	
13	Кабинет информатики	2	2	100	да	да	удовл.	да	
14	Кабинет ОБЖ	1	1	100	да	да	удовл.	да	Требуется текущий ремонт стен, потолка
15	Медицинский кабинет с процедурной комнатой	1	1	100	да	да	удовл.	да	
16	Зал хореографии	1	1	100	да	да	удовл.	да	
17	Столовый зал	1	1	100	да	да	удовл.	да	
18	Пищеблок	1	1	100	да	да	Уд23овл.	да	
19	Актальный зал	1	1	100	да	да	удовл.	да	Требуется текущий ремонт покрытия сцены
20	Кабинет социального педагога	1	1	100	да	да	удовл.	да	
21	Кабинет логопеда	1	1	100	да	да	удовл.	да	
22	Кабинет педагога-психолога	1	1	100	да	да	удовл.	да	
23	Коридоры, кабинеты 4 этажа	1	1	100	да	да	удовл.	да	Капитальный ремонт системы электроснабжения 4 этажа здания

Корпус Б (ул. С. Тюленина, 2):

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100	да	да	удовл.	да	
2.	Кабинеты иностранного языка	2	2	100	да	да	удовл.	да	Требуется текущий ремонт стен, потолка, полов каб №30
3.	Кабинет физики	1	1	100	да	да	удовл.	да	
4.	Кабинет биологии/химии	1	1	100	да	да	удовл.	да	Требуется текущий ремонт стен, потолка, полов
5.	Физкультурный зал	1	1	100	да	да	удовл.	да	
6.	Кабинеты истории	2	2	100	да	да	удовл.	да	Требуется текущий ремонт

									стен, потолка, полов каб №33
7.	Кабинеты русского языка	2	2	100	да	да	удовл.	да	
8.	Кабинеты математики	3	3	100	да	да	удовл.	да	
9.	Кабинет географии	1	1	100	да	да	удовл.	да	Требуется текущий ремонт полов каб №23
10.	Кабинет информатики	1	1	100	да	да	удовл.	да	
11.	Кабинет ОБЖ	1	1	100	да	да	удовл.	да	
12.	Школьный тир	1	1	100	да	да	удовл.	да	
13.	Медицинский кабинет с процедурной комнатой	1	1	100	да	да	удовл.	да	
14.	Зал хореографии	1	1	100	да	да	удовл.	да	
15.	Столовый зал	1	1	100	да	да	удовл.	да	
16.	Пищеблок	1	1	100	да	да	удовл.	да	
17.	Актальный зал	1	1	100	да	да	удовл.	да	
18.	Кабинет педагога-психолога	1	1	100	да	да	удовл.	да	
19.	Кабинет музыки	1	1	100	да	да	удовл.	да	
20.	Туалетные комнаты 3 этаж	2	2	100	да	да	удовл.	да	Капитальный ремонт туалетной комнаты девушек

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – **имеется 2 (корпус А - 1 и корпус Б – 1), типовое помещение, емкость 68 человек каждый, состояние - удовлетворительное;**

тренажерный зал – **не имеется;**

бассейн – **не имеется;**

музыкальный зал – **не имеется;**

музей – **не имеется;**

учебные мастерские (корпус А, ул. Подполковника Иванникова, б) – **имеются, типовое помещение, емкость 16 человек, профиль мастерских: швейная, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1), состояние - удовлетворительное;**

компьютерный класс – **имеется 3 (корпус А - 2 и корпус Б -1), типовое помещение, емкость 16 человек каждый, состояние - удовлетворительное.**

в) организация компьютерной техникой обеспечена:

общее количество компьютерной техники **451** единиц, из них подлежит списанию **4 единицы**, планируется к закупке в текущем году **2 единицы**. Основные недостатки: **отсутствуют;**

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем **имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное**, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «06» августа 2021 г. № б/н, оформлен внутренней комиссией учреждения.

Потребность в спортивном оборудовании: **имеется**: беговая дорожка с резиновым покрытием (корпус Б, ул. С. Тюленина, 2); баскетбольная площадка со специальным покрытием (корпус А и Б).

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: **отсутствуют**.

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное**.

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 5, доска ученическая - 3, шкаф книжный - 10.

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью **удовлетворительное**. Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 0, стулья офисные - 4, кровати - 0.

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - **33981**, фонд учебников - **26157 (77%)**;

научно-педагогическая и методическая литература - **373**.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

Потребность в обновлении книжного фонда **не имеется**.

2. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией - **удовлетворительное**.

Общая площадь участка - **14930 кв.м.** (корпус А), **6729 кв.м.** (корпус Б);

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: **имеется - 3 мусоросборника**.

Мусоросборники соответствуют санитарным требованиям.

Основные недостатки – **отсутствуют**.

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – **имеются, соответствуют требованиям безопасности**:

многофункциональная спортивная площадка; спортивный городок с баскетбольной площадкой на асфальтовом покрытии и волейбольными стойками, полоса препятствий (корпус А);

поле для футбола с травяным покрытием, спортивная площадка с тренажерами, баскетбольная площадка с асфальтным покрытием (корпус Б).

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются**.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

3. Медицинское обслуживание в организации **организовано**.

а) медицинское обеспечение осуществляется **внештатным** персоналом в количестве 2 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
фельдшер	Осуществление доврачебной медицинской помощи по: лечебному делу	2	договор	Работники ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника №6»

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от «03» декабря 2020г., ЛО-39-01-002384, серия ЛО-39 0001649.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – **имеется в обоих корпусах, типовое помещение, емкость 2 человека, состояние – удовлетворительное;**

логопедический кабинет – **имеется (корпус А), приспособлен, емкость 4 человека, состояние – удовлетворительное;**

кабинет педагога-психолога – **имеется в обоих корпусах, типовое помещение, емкость 2 человека, состояние – удовлетворительное;**

стоматологический кабинет – **не имеется;**

процедурная – **имеется в обоих корпусах, типовое помещение, емкость 2 человека, состояние – удовлетворительное.**

Потребность в медицинском оборудовании: **не имеется.**

Основные недостатки: **отсутствуют.**

4. Питание обучающихся **организовано.**

Корпус А (ул. Подполковника Иванникова, 6):

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 186 посадочных мест. Буфет имеется -2 (в столовом зале и на 4 этаже в рекреации) на 32 посадочных места.

Корпус Б (ул. С. Тюленина, 2):

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 66 посадочных места. Буфет имеется -1 на 10 посадочных мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи **удовлетворительное;**
гигиенические условия перед приемом пищи **соблюдаются;**

б) процент охвата горячим питанием составляет **98,7 %**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве **94**, что составляет **до 5%** от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых **ООО «Гарант - Питание»**, в соответствии с договором на оказание услуг по организации горячего питания для обучающихся МАОУ гимназии № 32 от **29.03.2021 №01/03-2021.**

Основные недостатки: **отсутствуют;**

г) хранение продуктов **организовано, санитарным нормам соответствует.**

Основные недостатки **отсутствуют;**

д) обеспеченность технологическим оборудованием **достаточное,**
его техническое состояние **соответствует нормативным требованиям** акты допуска к эксплуатации **оформлены.**

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**

Основные недостатки: **отсутствуют.**

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется:**
пароконвектомат – 1 шт, электрокипятильник – 2 шт, плита электрическая на 6 комфорок – 1 шт, ванна моечная – 1 шт, ларь морозильный – 1 шт, слайсер – 1 шт, блендер – 1 шт, тестомес -1 шт.

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков **соответствует санитарным нормам.**

Основные недостатки: **отсутствуют;**

ж) обеспеченность столовой посудой **достаточное;**

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников **имеется.**

Основные недостатки **отсутствуют;**

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации **имеется;**

к) питьевой режим обучающихся **организован, бутилированная вода в классах начальной школы, фильтры воды в столовом зале.**

Основные недостатки **отсутствуют**;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) **имеется**, договор на оказание услуг по дезинфекции №21/02/11 от 11.02.2021 ООО «ТЕЙВАЗ ЮНИТИ», договор на оказание услуг по дератизации № 380 от 01.01.2021 ООО «БАЛТДЕЗСЕРВИС».

5. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников, производственных помещений (участков) и др. **соответствуют** санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки **отсутствуют**.

6. Транспортное обеспечение организации - **не организовано ввиду отсутствия автотранспорта на балансе МАОУ гимназии № 32.**

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий **не имеется**;

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий 0 человек;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей.	Техническое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники **не имеется**.

Основные недостатки: **отсутствуют**.

Потребность в замене (дополнительной закупке) **не имеется**.

7. Обеспечение пожарной безопасности учреждения **соответствует** нормативным требованиям:

а) органами Государственного пожарного надзора в 2017 году в период с 06.03.2017 по 29.03.2017 **проводилась** проверка состояния пожарной безопасности. В соответствии с Актом №35 от 29.03.2017 отдела надзорной деятельности профилактической работы Ленинградского района городского округа «Город Калининград» Главного управления МЧС России по Калининградской области **нарушений требований пожарной безопасности не выявлено**;

б) требования пожарной безопасности **выполняются**;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации **оборудованы**.

В организации установлена **автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара**

(СОУЭ), обеспечивающая звуковой и речевой вид извещения о возникновении пожара.

Пожарная сигнализация находится в **исправном** состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты **не оборудованы**;

д) система передачи извещений о пожаре **обеспечивает** автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации **обеспечивает** защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов **обеспечивает** беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации **разработаны**. Ответственные за противопожарное состояние помещений **назначены**;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования **проводилась**, Вывод на основании технических отчетов №30/07/21-1, №30/07/21-2 от «30» июля 2021 года по электроизмерениям и испытаниям электроустановки (ул. Подполковника Иванникова, 6; ул. Сергея Тюленина, 2), выданного Электролабораторией ИП Данилюк М.И., **соответствует нормам**. Огнетушители освидетельствованы и признаны годными к дальнейшей эксплуатации (сертификат № 204.21 от 27.07.2021 (ул. Подполковника Иванникова, 6), сертификат № 205.21 от 27.07.2021 (ул. С. Тюленина, 2), ООО «АЛЬПОМА»);

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре **организовано**.

В ходе приемки **не выявлены** нарушения требований пожарной безопасности.

8. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации **проведены**.

Отопление помещений и объектов в организации осуществляется **теплоцентралью, состояние удовлетворительное**.

Опрессовка отопительной системы **проведена**: акт № б/н гидравлического испытания теплового пункта, выполнил ООО «ШЕЛЕН-Сервис» от 13.06.2021 (ул. Подполковника Иванникова, 6), от 23.06.2021 (ул. С. Тюленина, 2); акт № б/н промывки теплообменника теплового пункта, выполнил ООО «ШЕЛЕН-Сервис» от 23.06.2021 (ул. Подполковника Иванникова, 6), от 23.06.2021 (ул. С. Тюленина, 2); акт № б/н гидропневматической промывки (продувки) и гидравлического испытания системы отопления, выполнил ООО «ШЕЛЕН-Сервис» от 23.06.2021 (ул. Подполковника Иванникова, 6), от 23.06.2021 (ул. С. Тюленина, 2).

Обеспеченность топливом **не требуется**. Потребность в дополнительном обеспечении составляет 0%. Хранение топлива **не требуется**

9. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации **соблюдается**.

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной и приточной вентиляции**.

Состояние системы вентиляции **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

10. Водоснабжение образовательной организации осуществляется **центральное**.

11. Газоснабжение образовательной организации **отсутствует**.

12. Канализация **центральная**.

13. Создание условий для выполнения требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» - **созданы**.